



RENTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI SPÓŁKA JAWNA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 14/2017

1. Firma:
Rentel
M. Bernaś P. Krzanowski Spółka Jawna
ul. Obr. Poczty Gdańskiej 95 , 42-400 Zawiercie
2. Nazwa wyrobu:
Rury osłonowe dzielone wzdłużnie **RHDPE D**, o średnicach: **Ø 56, Ø 82, Ø 110, Ø 119, Ø 160, Ø 200, Ø 225.**
3. Klasyfikacja wyrobu(kod PKWiU)
25.21.21-53.10
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:
Rury stosowane do osłony istniejących kabli, wykorzystywana wszędzie tam gdzie należy osłonić zabudowane już kable.
5. Dokumenty odniesienia :
Aprobata Techniczna Instytutu Łączności NR AT/2014-08-007
Zmiana do Aprobaty Technicznej Instytutu Łączności NR AT/2014-08-007 – A1/2015
Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów NR AT/2013-02-3012
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
5 kN/m² – 110,0/100,0; 119,0/110,0;
6 kN/m² – 82,0/75,0;
10 kN/m² – 160,0/141,0; 200,0/172,0; 225,0/195,0
16 kN/m² – 56,0/50,0;

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością że wyroby z partii określonej w pkt.6 są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Zawiercie dn. 10.01.2017r.

RENTEL Sp. j.
WSPÓŁWŁAŚCICIEL
Przemysław Krzanowski

RENTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie

Tel/Fax (32) 67 090 56 www.rentel.pl mail. biuro@rentel.pl
NIP 5492411880 REGON 121386193