



**RHDPEk-S / RHDPEku-S**

## **RURA OSŁONOWA KARBOWANA SZTYWNA**

### **Opis stosowania:**

Rura osłonowa karbowana dwuwarstwowa **RHDPEk-S**, dostarczana w odcinkach o długości 6m, jest to rura osłonowa wykonana z dwóch warstw polietylenu wysokiej gęstości, zewnętrznej karbowanej i wewnętrznej gładkiej, przeznaczona do budowy kanalizacji pierwotnej oraz przepustów wykonywanych metodą odkrywkową.

Rura osłonowa karbowana dwuwarstwowa, wodoszczelna **RHDPEku-S**, to rura osłonowa karbowana RHDPEk-S z wodoszczelnymi uszczelkami.

### **Charakterystyka wyrobu:**

- Rura dwuwarstwowa karbowana sztywna
- Kolor standardowo – niebieski, czerwony, czarny /na specjalne zamówienie inne kolory
- Standardowe grubości ścianki podane w tabeli / na specjalne zamówienie z inną grubością
- Materiał polietylen HDPE
- Standardowa długość odcinków 6m / na życzenie w innych długościach
- Łączenie przy pomocy złączki
- Możliwość uzyskania wodoszczelności kanalizacji kablowej poprzez zastosowanie uszczelek na końcach rur



Zakres produkcyjny:

**Tabela 5. Asortyment rur osłonowych karbowanych RHDPEk-S**

<b>SYMBOL</b>	<b>ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA</b>	<b>ŚREDNICA WEWNĘTRZNA</b>
<b>RHDPEk-S 50</b>	50,0mm	39,5mm
<b>RHDPEk-S 63</b>	63,0mm	51,0mm
<b>RHDPEk-S 75</b>	75,0mm	65,0mm
<b>RHDPEk-S 90</b>	90,0mm	77,0mm
<b>RHDPEk-S 110</b>	110,0mm	95,0mm
<b>RHDPEk-S 125</b>	125,0mm	108,0mm
<b>RHDPEk-S 160</b>	160,0mm	137,0mm
<b>RHDPEk-S 200</b>	200,0mm	173,0mm
<b>RHDPEk-S 232</b>	232,0mm	200,0mm

**Tabela 6. Asortyment rur osłonowych karbowanych RHDPEku-S**

<b>SYMBOL</b>	<b>ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA</b>	<b>ŚREDNICA WEWNĘTRZNA</b>
<b>RHDPEku-S 50</b>	50,0mm	39,5mm
<b>RHDPEku-S 63</b>	63,0mm	51,0mm
<b>RHDPEku-S 75</b>	75,0mm	65,0mm
<b>RHDPEku-S 90</b>	90,0mm	77,0mm
<b>RHDPEku-S 110</b>	110,0mm	95,0mm
<b>RHDPEku-S 125</b>	125,0mm	108,0mm
<b>RHDPEku-S 160</b>	160,0mm	137,0mm
<b>RHDPEku-S 200</b>	200,0mm	173,0mm
<b>RHDPEku-S 232</b>	232,0mm	200,0mm

RENTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna  
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95  
42-400 Zawiercie  
Tel/Fax (32) 67 090 56 [www.rentel.pl](http://www.rentel.pl) mail. [biuro@rentel.pl](mailto:biuro@rentel.pl)  
NIP 5492411880 REGON 121386193



RENTTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna  
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95  
42-400 Zawiercie  
Tel/Fax (32) 67 090 56 [www.rentel.pl](http://www.rentel.pl) mail. [biuro@rentel.pl](mailto:biuro@rentel.pl)  
NIP 5492411880 REGON 121386193