



RHDPEp-M / RHDPE-M

RURA OSŁONOWA PRZEPUSTOWA Z MUFA

Opis stosowania:

Rury osłonowe wyprodukowane z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), przepustowe, są przeznaczone do ochrony przewodów i kabli telekomunikacyjnych, teleinformatycznych, elektroenergetycznych, sygnalizacyjnych oraz telewizji kablowej przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi obciążeniami występującymi na powierzchni gruntu, występowaniem nacisków od poruszających się pojazdów oraz tam, gdzie wymagana jest ochrona przed udarami. Rury mogą być stosowane do osłony przewodów i kabli przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Rura osłonowa przepustowa **RHDPEp-M** to rura osłonowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, do budowy przecisków lub przewiertów w trudnych warunkach terenowych, łączona za pomocą kielichów.

Rura osłonowa przepustowa **RHDPE-M** to rura osłonowa wykonana z polietylenu wysokiej gęstości, do budowy przecisków lub przewiertów w normalnych warunkach terenowych, łączona za pomocą kielichów

Charakterystyka wyrobu:

- Rura polietylenowa gładka z kielichem / na specjalne zamówienie bez złączki kielichowej
- Kolor standardowo – czerwony lub niebieski /na specjalne zamówienie inne kolory
- Standardowe grubości ścianek podane w tabeli / na specjalne zamówienie z inną grubością
- Materiał polietylen HDPE
- Standardowa długość odcinków 6m / na życzenie w innych długościach
- Łączenie przez kielich



Zakres produkcyjny:

Tabela 1. Asortyment rur osłonowych przepustowych RHDPEp-M

| SYMBOL | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA |
|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| RHDPEp-M 50/3,5 | 3,5mm | 50,0mm |
| RHDPEp-M 75/4,5 | 4,5mm | 75,0mm |
| RHDPEp-M 110/5,5 | 5,5mm | 110,0mm |
| RHDPEp-M 160/8,0 | 8,0mm | 160,0mm |

Tabela 2. Asortyment rur osłonowych przepustowych RHDPE-M

| SYMBOL | GRUBOŚĆ ŚCIANKI | ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| RHDPE-M 50/2,0 | 2,0mm | 50,0mm |
| RHDPE-M 75/3,0 | 3,0mm | 75,0mm |
| RHDPE-M 110/4,0 | 4,0mm | 110,0mm |
| RHDPE-M 160/5,0 | 5,0mm | 160,0mm |

RENTTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie
Tel/Fax (32) 67 090 56 www.rentel.pl mail. biuro@rentel.pl
NIP 5492411880 REGON 121386193



RENTTEL M.BERNAŚ P.KRZANOWSKI Spółka Jawna
ul. Obr Poczty Gdańskiej 95
42-400 Zawiercie
Tel/Fax (32) 67 090 56 www.rentel.pl mail. biuro@rentel.pl
NIP 5492411880 REGON 121386193